

2 DESINFECCIÓN DEL AGUA

Junto con la regulación del pH, la desinfección es el siguiente paso de cuidado esencial del agua. Si no se dosifica producto desinfectante, en un breve lapso de tiempo el agua se vuelve turbia, adquiere mal aspecto y puede llegar a ser insalubre.

Hay dos métodos para realizar la desinfección del agua: con cloro y con bromo.

INNOVACIÓN
**CÁPSULA
CLORODOR
CONTROL®**

¡Encuentre los otros
productos de tratamiento
para los equipos de
dosificación automática p. 47 y 48!

COLORO

Indispensable

Los productos indispensables para un tratamiento regular con cloro.

Chlorilong® CLASSIC - con cápsula Clorodor Control® - sin sulfato de cobre

Indispensable

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7536133	1,25 kg	1 tabl / 30 m³	6	420	4008367361334	10,95 €
7536134	5 kg	1 tabl / 30 m³	2	84	4008367361341	33,40 €

Cápsula Clorodor Control® solo disponible con el formato de 5kg.

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

Chlorilong® CLASSIC disponible también en formatos de 10 y 25 kg (Chlorilong® 250C), ver p. 47.



Chlorilong® POWER 5 - con cápsula Clorodor Control® - sin sulfato de cobre

Indispensable

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina. Protege el revestimiento de la piscina.

Ventajas

- 1 Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua
- 2 Disolución lenta y regular para una cloración uniforme
- 3 Sin sulfato de cobre: no provoca manchas en el revestimiento
- 4 No enturbia el agua, no deja residuos
- 5 Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7599260	1,25 kg	1 tabl / 30 m³	6	420	4008367992606	11,45 €
7599261	5 kg	1 tabl / 30 m³	2	84	4008367992613	36,50 €

Cápsula Clorodor Control® solo disponible con el formato de 5kg.

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

Chlorilong® POWER 5 disponible también en formatos de 10 y 25 kg (Chlorilong® 5 funciones), ver p.47.



Cloro multifunción para piscinas elevadas Chlorilong® POWER 5 20 g

Indispensable

Pastillas multifunción de 20 g de cloro de disolución lenta y regular para la desinfección permanente de piscinas elevadas.



Ventajas

- 1 Producto específico dedicado al tratamiento de piscinas de pequeños volúmenes (hasta 20 m³).
- 2 Simple y eficaz en un formato pequeño
- 3 Compatibilidad con un dosificador flotante o un filtro de cartucho.

Novedad

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7535110	1 kg	1 pastilla / 1 - 3 m³	6	420	4008367351106	8,80 €

Chlorilong® CLASSIC Bloc 0.5kg sin sulfato de cobre

Confort

Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua. Libera una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Cuidado fácil para 30 m³ de agua durante tres a cuatro semanas.



Novedad

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
3436367	0,5 kg	1 bloque / 30 m³	12	528	4008367363673	8,40 €

Chlorilong® ULTIMATE 7 - con cápsula Clorodor Control® sin sulfato de cobre

Confort

Tableta multifunción de cloro de 300 g para una desinfección en dos fases: tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.



Ventajas

- 1 Tableta patentada de dos capas para un tratamiento multifunción
- 2 Desinfección del filtro integrada
- 3 Disolución de la tableta en dos fases: desinfección del filtro y después del agua
- 4 No deja residuos, no tapona el filtro
- 5 Producto estabilizado: ralentiza la degradación del cloro activo por los rayos UV

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7599353	4,8 kg	1 tabl. 25-35 m³	2	88	4008367993535	37,60 €

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc - con cápsula Clorodor Control® sin sulfato de cobre

Confort



Cartuchos multifunción de 950 g para el cuidado completo: desinfección en dos fases con tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina, prevención contra algas y floculación. El cuidado más fácil que dura varias semanas.

Ventajas

- 1 Tratamiento completo y fácil en un solo gesto
- 2 Desinfectante de muy larga duración
- 3 Anilla de dosificación ajustable
- 4 No mancha el revestimiento ni enturbia el agua

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7599192	3,8 kg	1 / 30-50 m ³	4	84	4008367991920	44,90 €

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

Chloryte® Sticks

Cloro NO ESTABILIZADO / SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Indispensable



Stick de 300 g de cloro no estabilizado (hipoclorito de calcio) enrollado en una película de plástico a disolución lenta para una desinfección permanente de la piscina. Suministro regular de cloro activo.

Ventajas

- 1 Tratamiento de larga duración sin uso de estabilizantes
- 2 Stick pre dosificado para una disolución lenta
- 3 Alta concentración en cloro activo
- 4 Ideal para un tratamiento de fin de temporada
- 5 Tratamiento complementario durante grandes olas de calor y temperaturas altas
- 6 Recomendado para piscinas interiores

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
4137180	4,5 kg	1x 300 g / 20 m ³	2	84	4008367371807	36,30 €

Novedad

Problema/Solución

Los productos de choque a usar en caso de problemas.

Chloryte® - Cloro NO ESTABILIZADO / SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Problema/Solución



Granulados de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

Ventajas

- 1 72% de cloro activo
- 2 Ideal para aguas turbias y lechosas
- 3 Forma granulado
- 4 Más seguridad (menos polvo durante la manipulación)

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7537204	3,3 kg	150 g / 10 m ³	4	120	4002369372046	25,50 €
7537201	5 kg	150 g / 10 m ³	2	84	4002369372015	38,60 €

Disponible también en formato de 25 kg (ver p. 47).

Chlorifix

Problema/Solución

Granulados de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro.

Referencia	Formato	Dosis Semanal	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7533111	1 kg	100 g / 10 m ³	6	420	4008367331115	9,80 €
7533114	5 kg	100 g / 10 m ³	2	84	4008367331146	33,40 €

Disponible también en formatos de 10kg y 25 kg (ver p. 48).



Chlorifix Compact

Problema/Solución

Granulados de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
4133612	1,2 kg	1 / 20 m ³	6	210	4008367336127	11,10 €



Chloriklar® - con cápsula Clorodor Control®

Problema/Solución

Pastillas efervescentes de cloro de 20 g para el tratamiento de choque. De disolución rápida y fácil de dosificar.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7531112	1 kg	1 pastilla / m ³	6	420	4008367311124	8,60 €
7531114	5 kg	1 pastilla / m ³	2	84	4008367311148	33,40 €

Cápsula Clorodor Control® solo disponible con el formato de 5kg.

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.



BROMO

Indispensable

El tratamiento regular con bromo.

Aquabrome®

Indispensable



Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Ventajas

- 1 Desinfectante potente eliminando todo tipo de impurezas (bacterias, microorganismos)
- 2 Tratamiento de larga duración y autónomo gracias a nuestros nuevos brominadores (ver p. 34)
- 3 Un baño absolutamente agradable y sin olores residuales
- 4 Disolución lenta y completa

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7539338	5 kg	Con brominador	2	84	4008367393380	66,45€

Disponible también en formato de 20 kg (ver p. 48).

2 DESINFECCIÓN DEL AGUA

El agua de las piscinas públicas debe estar desinfectada y ser desinfectante.

BAYROL propone productos para la desinfección homologados por el Ministerio de Sanidad.

Chlorilquide Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sodio)



Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Ventajas

- 1 Totalmente soluble, no deja residuos
- 2 Previene la calcificación de los inyectores
- 3 No contiene ácido isocianúrico
- 4 Manipulación fácil con un equipo de dosificación automático
- 5 Usar con agua de cualquier dureza
- 6 Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial para el medio ambiente

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7534139	20 L	1	24	4008367341398	31,70 €

Chloryte® Cloro NO ESTABILIZADO / SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Granulados de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7537173	25 kg	1	16	4002369371735	140,70 €

Disponible también en formatos de 3,3 kg y 5 kg (ver p. 16).



Chlorilong® Cloro ESTABILIZADO

CLASSIC - con cápsula Clorodor Control®

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7536135	10 kg	1	44	4008367361358	63,40 €

Disponible también en formatos de 1,25 kg y 5 kg (ver p. 14).

250 C

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7536127	25 kg	1	18	4008367361273	148,70 €

POWER 5 - con cápsula Clorodor Control®

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina y protección de la superficie de la piscina.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7599262	10 kg	1	44	4008367992620	65,40 €

Disponible también en formatos de 1,25 kg y 5 kg (ver p. 14).

5 Funciones

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7599247	25 kg	1	18	4008367992477	152,70 €



Chlorifix - Cloro ESTABILIZADO

Granulados para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7533133	10 kg	1	44	4008367331337	66,10 €
7533122	25 kg	1	18	4008367331221	148,70 €

Disponible también en formatos de 1 kg y 5 kg (ver p.17).



Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7539339*	10 kg	con brominador	1	44	4008367393397	127,45 €
7539345	20 kg	con brominador	1	24	4008367393458	254,90 €

Novedad

Disponible también en formato de 5 kg (ver p.17). Ver los brominadores p.34.



3 PREVENCIÓN DE ALGAS

BAYROL propone una gama completa de productos para prevenir y luchar eficazmente contra la proliferación de algas.

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7541256	30 L	100 ml / 10 m³	1	16	4008367412562	69,10 €

Disponible también en formato de 5 L (ver p. 18).



X 100

Granulados clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7533419	20 kg	30 g / m³	1	24	4008367334192	121,00 €

Disponible también en formatos de 1,25 kg y 5 kg (ver p. 18).



4 FLOCULACIÓN

La floculación permite eliminar las impurezas más finas y así mejorar la calidad del agua.

Quickflock liquid

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras especial para filtros de arena. Lucha eficazmente contra las aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7595166	20 kg	1 ml / m ³ de recirculación	1	24	4008367951665	36,80 €

Disponible también en formato de 5 L (ver p. 19).



Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. Contiene un componente algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz contra los fosfatos.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7595127	20 kg	1 ml / m ³ de recirculación	1	24	4008367951276	45,90 €



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Tratamiento del filtro

Prevención calcárea

Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7518143	3 L	de 150 a 300 ml / 10 m ³	2	240	4008367181437	23,60 €



Tratamiento de superficies

Decalcit Super

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. Fórmula altamente eficaz.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
7513205	10 kg	de 0,2 a 1 L en 1 litro de agua	1	60	4008367132057	21,00 €



Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para la limpieza de superficies. No es necesario enjuagar. Exento de aldehídos.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
2229807	10 L	Diluir al 2%	1	60	4008367298074	65,55 €



Análisis del agua

Para las piscinas públicas, la reglamentación establece realizar como mínimo dos análisis diarios por piscina.

BAYROL ofrece una gama de fotómetros y reactivos de uso profesional para realizar mediciones rápidas, precisas y eficaces de todos los parámetros exigidos por los reglamentos.

Aparatos de medición

Fotómetro MD200. 3 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, pH y estabilizante).

Referencia	Descripción	Unidades por caja	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
291076	Fotómetro MD200. 3 en 1	1	4008367910761	536,80 €



Fotómetro 6 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, bromo, pH y estabilizante), la alcalinidad y la dureza.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
188477	Fotómetro 6 en 1	1	4008367884772	729,90 €



Fotómetro Pool Control Direct PM 620

Fotómetro para uso profesional. Analiza más de 20 parámetros de forma rápida, precisa y eficaz.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
291078	Fotómetro Pool Control Direct PM 620	1	4008367910785	1.580,70 €



Probetas

Referencia	Detalle	Formato	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
291077	Probeta cilíndrica para fotómetros	12	4008367910778	6,80 € x unidad
287974	Probeta cuadrada para el fotómetro antiguo PC12	5	4008367879747	19,20 € x unidad



Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia	Descripción	Formato	EAN-Code	Precio Ud sin IVA
287150	DPD-1 Fotómetro	250	4008367871505	13,55 €
287152	DPD-3 Fotómetro	250	4008367871529	13,55 €
287154	Phenol Red Fotómetro	250	4008367871543	13,55 €
287155	Ácido isocianúrico	100	4008367871550	19,20 €
287156	DPD-4	250	4008367871567	47,45 €
287167	DPD NITRITO	250	4008367871673	42,90 €
287720	IRON LR (Hierro)	100	4008367877200	55,40 €
287721	COOPER No.1 + No.2 (Cobre)	100 x 2	4008367877217	83,60 €
287722	CALCIO No.1 + No.2	100 x 2	4008367877224	38,40 €
287724	Glycine Tablets (Ozono)	100	4008367877248	23,70 €
287725	Phosphat LR No.1 + No.2	100 x 2	4008367877255	83,60 €
291157	Reactivos Calcheck	100	4008367911577	36,15 €
291158	Reactivos Alka M	100	4008367911584	36,15 €



Tratamiento automático

BAYROL ofrece una gama completa de equipos que responden a las necesidades de las piscinas públicas.

Desde los sistemas más sencillos de dosificación de cloro hasta las Soluciones tecnológicas más avanzadas para controlar y gestionar los parámetros de la piscina. BAYROL ofrece un amplio abanico de opciones de confianza y de calidad.

Gama premium

PoolManager® PRO

PoolManager® PRO es un equipo de gestión automática y completa de la piscina con sistema de dosificación. Controla y regula el pH y la desinfección. Mide el cloro en mg/l y está equipado con dos bombas peristálticas de 3,0 l/h. Para piscinas con un volumen inferior a 250 m³.

Ventajas:



- 1 Medición del cloro profesional**
Gracias al principio de medición potencióstática, PoolManager® PRO mide de forma precisa el contenido en cloro real del agua de la piscina e indica la cantidad en mg/l.
- 2 Mantenimiento sencillo**
El método usado para medir el cloro libre necesita muy poco mantenimiento y es autolimpiable y, por lo tanto, tiene una vida muy larga.
- 3 Control a distancia del sistema**
Con una conexión a internet, se puede ver en tiempo real la pantalla de PoolManager® PRO en cualquier dispositivo conectado y se puede controlar desde cualquier lugar.
- 4 Registro de eventos**
Gracias al registro de eventos y a los gráficos, se puede seguir fácilmente el histórico de funcionamiento.

En nuestro canal YouTube BAYROL Technik se encuentra un tutorial sobre la puesta en marcha del PoolManager® PRO:



Analyt 2 / Analyt 3

Analyt 2 es un equipo completo para el tratamiento automático del agua sin dosificación. Permite medir y regular el pH y el contenido en desinfectante. El valor de cloro se indica en mg/L.

Ventajas:



- 1 Medición del cloro profesional**
Gracias al principio de medición potencióstática, Analyt 2 mide de forma precisa el contenido real de cloro en el agua de la piscina e indica la cantidad de cloro en mg/L.
- 2 Adaptable a los sistemas de dosificación**
Analyt 2 es compatible con todos los tipos de sistemas de dosificación (bombas, electroválvulas...), que se pueden controlar mediante tensión de alimentación o contacto libre de potencial.
- 3 Gestión de piscinas de gran volumen**
Analyt 2 puede gestionar el tratamiento del agua de cualquier piscina, sea cual sea su tamaño. Tan solo hay que conectar bombas con el suficiente caudal y el equipo se encarga del resto.
- 4 Accesibilidad a distancia**
Si está conectado a internet, la pantalla de Analyt se puede reproducir en tiempo real en cualquier dispositivo, y por lo tanto se puede controlar desde cualquier lugar del mundo.
- 5 Registro de eventos**
Con registro de eventos y gráficos que permiten consultar cómodamente el historial de funcionamiento.

PoolManager® PRO

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
177610	PoolManager® PRO para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m³	4.282,90 €

Analyt 2

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
177600	Analyt 2 para cloro líquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox	4.064,45 €

Analyt 3

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
177800	Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Redox y temperatura.	4.441,40 €

Analyt 3 Hotel

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
177810	Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y temperatura. Versión única para cloro líquido.	5.032,60 €

Gama funcional

Pool Procesor

Pool Procesor es un sistema de medición y de control, controlado por microprocesador, para el tratamiento automático del agua de piscinas. Pool Procesor es un dispositivo de medición y regulación de cloro y de pH. El contenido de cloro esta medido y aparece en mg/l.

Ventajas:



- 1 Sistema completo de medición y control de cloro**
La célula de medición amperométrica proporciona una medida precisa de la concentración de cloro libre en el agua. El nivel de cloro se mide y se controla constantemente (aparece en mg/l en la pantalla táctil).
- 2 Fácil de usar**
La pantalla táctil iluminada y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos de forma clara y coherente. Todos los datos medidos se muestran en un gráfico. Un módulo de acceso remoto está disponible en opción.
- 3 Representación gráfica de las lecturas**
Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de gráficos. De esta forma se obtiene una visión clara del historial de lecturas durante los últimos tres meses. Además, Pool Procesor almacena todos los registros importantes como las calibraciones, los cambios de parámetros, los rearmes, etc. en un archivo de registros indicando la fecha y la hora de cada registro.
- 4 Manejo fácil**
El sistema está diseñado para permitir el acceso fácil en caso de servicio o de mantenimiento. Todos los componentes del sistema son de alta calidad.

Pool Procesor

Referencia	Artículo	Precio Ud sin IVA
176997	Pool Procesor	2.745,00€

Sistemas de dosificación

Estación dosificadora 12 kg, 24 kg

Estación dosificadora por erosión mecánica para una cloración continua con las tabletas de cloro estabilizado de disolución lenta. Para piscinas con un volumen superior a 100 m³.

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
130100	Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m³.	788,00 €
130130	Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m³.	845,00 €



Electroválvula 1/2"

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo.


Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
185090	Adecuada para caudalímetro de 250 l/h.	239,50 €



Electroválvula 131 A 1"

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo. Fabricada con materiales más resistentes especiales para aguas saladas o corrosivas.

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
185043	Adecuada para caudalímetro de 600 y 1000 l/h.	445,00 €



Caudalímetros

Sistema de regulación del caudal para estación dosificadora. La lectura directa del caudal permite regular de forma precisa y sencilla.

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
183905	Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h	655,00 €
183906	Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h	720,00 €
183903	Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h	559,00 €



Recambios para equipos de dosificación BAYROL

Electrodos para Pool Manager® / Pool Manager® PRO / Pool Relax / Pool Procesor / Analyt 2, 3 y 3 Hotel

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
185301	Electrodo pH BNC	137,60 €
185300	Electrodo Redox	137,60 €



Bombas dosificadoras

Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chlorilíquide C), correctores de pH (pH-Minus líquido o pH-Plus líquido) o algicida (Desalgine®). Caudal regulable, autocebado y silenciosa. Para piscinas hasta 250 m³.

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
127470	Caudal variable de 1,5 L/h a 6 L/h	416,60 €



Bombas de membrana

Línea de bombas dosificadoras electromagnéticas industriales que permiten dosificar productos químicos a gran caudal. Con regulación del caudal que ofrece una gran precisión en la dosificación.

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
125219	Soporte de pared LB. Construido en material muy poco pesado y altamente resistente.	68,50 €
152390	Bomba LB 0,5	530,00 €
152391	Bomba LB 1	530,00 €
152392	Bomba LB 2	530,00 €
152393	Bomba LB 4	530,00 €
152394	Bomba LB 6	530,00 €
152395	Bomba LB 10	530,00 €
152396	Bomba LB 15	530,00 €



Decloraminación por ultravioletas

UVDECHLO

Reactor UV de baja presión para la destrucción de las cloraminas en las piscinas públicas. Eficacia científicamente probada en mono, di y tricloraminas para una mejora notable de la sensación de bienestar en el agua y de las condiciones de trabajo del personal de la piscina.

Referencia	Detalle	Precio Ud sin IVA
185955	UVDECHLO 20, caudal tratado: 10-20 m³/h, 1 lámpara de 200 W	4.885,00 €
185956	UVDECHLO 45, caudal tratado: 20-50 m³/h, 2 lámparas de 200 W	6.950,00 €
185957	UVDECHLO 90, caudal tratado: 50-100 m³/h, 4 lámparas de 200 W	12.150,00 €
185958	UVDECHLO 150, caudal tratado: 90-150 m³/h, 6 lámparas de 200 W	14.770,00 €
185959	UVDECHLO 200 L 300, caudal tratado: 150-250 m³/h, 6 lámparas de 300 W	17.860,00 €
185960	UVDECHLO 300 L 300, caudal tratado: 250-350 m³/h, 9 lámparas de 300 W	23.810,00 €
185961	UVDECHLO 400 L 300, caudal tratado: 350-500 m³/h, 13 lámparas de 300 W	30.200,00 €





BAYROL

your pool & spa water expert

BAYROL Ibérica SLU

Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo

08036 Barcelona

Tel. 93.713.07.43 · pedidos@bayrol.eu · www.bayrol.es